

HIGH PERFORMANCE
DISPLAY SYSTEMS



DE
EXPOLINC

2019

COLLECTIE





Dit is Expolinc

De focus van Expolinc is kwaliteit. Daarom bieden wij alleen de hoogste kwaliteit en leveren wij onze producten met levenslange garantie. Het besparen van een paar euro's aan productiekosten betekent altijd hetzelfde: compromissen maken ten aanzien van materialen, ontwerp en functie.

Wij zijn niet bereid dat offer te maken, omdat de merknaam die u met veel tijd, energie en geld heeft opgebouwd het risico loopt beschadigd te worden wanneer deze op een instabiele presentatiewand wordt afgebeeld, pints loslaten of een roll up banner niet eens rechtop blijft staan. Daarmee zouden verwachte besparingen veranderen in een verlies en dat is een kostbaar zelfbedrog. Daarom maken wij alleen draagbare displaysystemen die toonaangevend zijn in onze branche. En dat doen we tegen redelijke prijzen, zonder ook maar iets weg te bezuinigen van wat u nodig heeft. Op deze wijze kunt u uw potentiële klanten met de beste presentatie informeren. Dat is de liefde die uw merknaam verdient.



POP UP MAGNETIC · 4 - 8 ·



STANDARD CASE · 9 ·



CASE & COUNTER · 10 ·



FABRIC SYSTEM · 12 ·



SOFT IMAGE · 16 ·




SOFT IMAGE COUNTER · 18 ·



GRAPHIC PROFILE · 19 ·



EXPOLINC FRAME · 20 - 23 ·



BROCHURE STAND / DOUBLE · 24 - 25 ·



ROLL UP CLASSIC · 26 ·



ROLL UP PROFESSIONAL · 28 ·



ROLL UP COMPACT · 30 ·



4 SCREEN CLASSIC · 32 ·



POLE SYSTEM · 34 ·



PORTABLE TABLE · 35 ·



PANEL BASE · 36 ·



FLAT BASE & MAGNET FRAME · 38 ·



INFO STAND · 40 ·



STAND UP · 41 ·



FLAG SYSTEM · 42 ·

Pop Up Magnetic



- 'S WERELDS MEEST EENVOUDIGE POP UP OM OP TE ZETTEN
- FLEXIBELE HOOGTES, BREEDTES EN BOCHTEN
- ONBEPERKTE MOGELIJKHEDEN OM UW UITSTRALING AAN TE PASSEN

Pop Up Magnetic Professionele uitstraling in een paar minuten



De magneetrails worden automatisch op de juiste positie geplaatst en de panelen hangen automatisch op de juiste plek.



Het is heel eenvoudig het system vast te zetten en te ontkoppelen.



De topstrips geleiden de printbanen in de juiste positie.

SPECIFICATIES POP UP MAGNETIC GEBOGEN *

Aantal vakken	2X3		3X3		4X3	
	Gebogen		Gebogen		Gebogen	
Breedte (mm)	1915	2 535	3 065			
Hoogte (mm)	2 224	2 224	2 224			
Diepte (mm)	510	710	970			
Gewicht, pakket (kg) - Basic	8,5	10,4	12,3			
Gewicht, pakket (kg) - Travel	15,5	18,0	20,0			
Gewicht, pakket (kg) - Standard	23,0	25,5	27,5			
Gewicht, pakket (kg) - Case & Counter	26,5	29,0	31,0			

SPECIFICATIES POP UP MAGNETIC RECHT *

Aantal vakken	2X3		3X3		4X3	
	Recht		Recht		Recht	
Breedte (mm)	2 016	2 749	3 482			
Hoogte (mm)	2 224	2 224	2 224			
Diepte (mm)	322	322	322			
Gewicht, pakket (kg) - Basic	8,8	10,8	12,8			
Gewicht, pakket (kg) - Travel	15,8	18,4	20,5			
Gewicht, pakete (kg) - Standard	23,3	25,9	28,0			
Gewicht, pakket (kg) - Case & Counter	26,8	29,4	31,5			

SPECIFICATIES POP UP MAGNETIC TOWER

Aantal vakken	1X3
Hoogte (mm)	2 224
Diameter (mm)	643
Gewicht, pakket (kg)	5,5

**Standaard pakketten met gebogen zijpanelen.

Dit is waarschijnlijk de eenvoudigste grootformaat presentatiewand in de markt, zo eenvoudig door een person op te zetten in een paar minuten. De magneettrail wordt in de juiste positie gebracht op een metalen deel in het frame. De banen van de afbeelding vallen mooi en makkelijk op hun plaats.

Bekijk het filmpje over Pop Up Magnetic op www.expolinc.nl



Pop Up Magnetic - Op maat



FLAT SIDES

Platte zijanten zijn een eenvoudig toe te passen accessoire. Klik simpelweg de profielen op de magneetrails om uw display een stijlvolle vormgeving te bieden.



VERSCHILLENDE HOOGTES

Gebruik verschillende magneetbars en frames om hoogtes van 2.5 en 3 meter te bereiken



CONNECTION KIT MET 90° BINNENPROFIEL

Verbind twee Pop-Up Magnetic systemen om een scherpe 90° hoek te creëren met een subtiel afgewerkt profiel

CONNECTION KIT VOOR PANELEN

Klik om twee Pop-Up Magnetic frames te verbinden. Rechte en 90° verbindingen zijn leverbaar.



PANEL CASE

Is verkrijgbaar als een optie. De panelen zijn goed beschermd in een gewatteerde nylon draagtas met handvat. Diameter 360 mm.



TRANSPORTKOFFERS

Transportkoffers die om te bouwen zijn tot stijlvolle counters. U kunt hierin ook beursmaterialen opbergen en alles kant en klaar meenemen naar een volgend event.

Combineer frames en bouw uw presentatie op zonder beperkingen. Kies uit rechte en gebogen frames verschillende hoogtes en creëer uw maatwerk stand. Alle onderdelen worden gekoppeld zonder gereedschap en elk frame staat op zichzelf, wat zorgt voor de beste oplossing om eenvoudig een stand te bouwen. Complete pakketten zijn ook beschikbaar met verschillende verpakkingen.




VERLICHTING

De beste LED verlichting. 15W 1200 lumen.



STABILISATIEVOETEN

Stabilisatievoeten geven uw systeem stabiliteit, aan te bevelen bij rechte frames.



VITRINE KIT

Presenteer uw producten in een vitrine, geplaatst op de beste zichthoogte. Gekoppelde vitrines kunnen naast elkaar worden geplaatst.



SCHAPPEN

Voeg een schap toe om uw producten te presenteren. Geen gereedschap nodig.



MONITORHOUDER


Presenteer uw video's op monitoren tot 8 kilo.



GORDIJNPROFIEL

Plaats eenvoudig een Gordijn met klittenband of ophangklemmen om een opbergruimte te creëren.

Pop Up Magnetic Pakketten



BASISPAKKET

Voor diegenen die het systeem niet vaak hoeven te verplaatsen en het meestal op vaste plaats gebruiken.

Inhoud: Frame, magneetrails, paneelophanging, 30 m magneetband en afleveringsdoos.



STANDARDPAKKET

Een complete oplossing voor alle gelegenheden voor wanneer u dat kleine beetje extra nodig heeft.

Inhoud: Frame, magneetrails, ophanging en versteviging, 30 m magneetband, rolkoffer, beschermhoes voor panelen, vergrendelingsset voor paneel, bovenblad met tas en LED spots verpakt in een tas.



TRAVELPAKKET

Voor diegenen die veel reizen en een systeem wensen dat gemakkelijk en handig meegenomen kan worden.

Inhoud: Frame, magneetrails, paneelophanging, 30 m magneetband, LED spots in een beschermende verpakking, paneelhoes en transporttas met wieltjes.



STANDARDPAKKET CASE & COUNTERPAKKET

Een complete oplossing bestaande uit een ruime rolkoffer die binnen een minuut omgezet kan worden in een stijlvolle balie.

Inhoud: Frame, magneetrails incl. tas, ophanging en versteviging incl. tas, 30 m magneetband, Case & Counter-standaardpakket (excl. bovenblad) en LED spots incl. tas.



TOWERPAKKET

Alles wat u nodig heeft om aandacht te trekken waar ruimte een probleem is, of als perfecte aanvulling op uw afbeeldingswand.

Inhoud: Frame magneetrails, ophanging en 15 m magneetband.



Standard Case



Deze duurzame koffer fungeert als balie

- VERVOERT EEN COMPLETE POP-UP IN EEN KOFFER
- ROBUUST EN DUURZAAM MET STALEN WIELBEHUIZING
- OMGEBOUWD TOT COUNTER IN ENKELE SECONDEN

*STANDARD CASE XL

Formaat (mm) D380xW470xH190
 Formaat topblad (mm) D410xW560
 Gewicht exclusief topblad (kg) 9,7

*Topblad afzonderlijk verkrijgbaar.

*STANDARD CASE

Formaat (mm) D380xW470xH950
 Formaat topblad (mm) D410xW560
 Gewicht exclusief topblad (kg) 10,8

*Topblad is inbegrepen (zilver).



Een robuuste koffer met stalen wielbehuizing en duurzame sloten. Gemaakt voor Pop-Up Magnetic maar kan ook worden gebruikt voor Soft Image of andere systemen uit ons assortiment. Om de koffer om te bouwen als balie, plaatst u alleen de print om de koffer en een balieblad bovenop de koffer.



Het bovenblad is eenvoudig te plaatsen op de standaard koffer. Tijdens transport is deze goed beschermd door een gewatteerde hoes.



Wit topblad als optie leverbaar.



Sterke metalen sloten. Sterke stalen wielbehuizing.

Case & Counter

- WORDT OMGEBOUWD TOT EEN GROOT FORMAAT COUNTER IN ENKELE MINUTEN
- EEN COMPLETE PRESENTATIEWAND VERVOERD IN EEN KOFFER
- GEMAAKT VAN DUURZAME MATERIALEN EN PAST IN DE MEESTE AUTO'S



Het topblad voor de dubbele Case & Counter is verkrijgbaar in zilverkleur



Toblad leverbaar in zilver en antraciet.



ENKELE KOFFER

Grootte ingeklapt (mm)D415x8640xH1000
Grootte uitgeklaapt (mm)D590x81390xH1010
Gewicht (kg)22,0
Volume (L)196



TWEE KOFFERS

Totaal formaat van 2 koffers (mm)D830x8640xH1000
Gewicht van 2 koffers inclusief topblad (kg)40,9
Formaat topblad opgevouwen (mm)D470x8740xH28
Formaat topblad uitgevouwen (mm)D940x8740xH12
Volume (L)2x196 (=392)



Het bovenblad wordt eenvoudig vergrendeld.



Professionele afwerking voor alle details.

Case & Counter Van koffer tot counter in een minuut

Een ruime transportkoffer die in een minuut wordt omgebouwd tot stijlvolle en stabiele counter met interne schappen. De materialen zijn zorgvuldig geselecteerd voor duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid. Twee koffers die die eenvoudig worden gekoppeld en worden voorzien van een scharnierend topblad. Dit is de koning van de portable balies.




Bekijk het filmpje over Case & Counter op www.expolinc.nl



Fabric System

- TOT 18 M2 WAND IN ÉÉN KOFFER
- CREËER UW EIGEN VORMEN EN HOOGTES
- GEPATENTEERDE OPLOSSING VOOR GEMAKKELIJK OPZETTEN



Fabric System Creëer een indrukwekkende achterwand afgestemd op uw behoefte.

ALLES COMPLEET IN EEN KOFFER!

De Standaard koffer XL kan tot 3 buizen en 90° gebogen profielen verpakken. De koffer kan eenvoudig worden ingezet als counter.



Telescopisch instelbare hoogte, robuust en gebruiksvriendelijk.



De telescopische buis wordt op een stabiele voet gemonteerd.



Profielen gemakkelijk in elkaar te zetten zonder gereedschap.



Klik de profielen in de houders.

SPECIFICATIES FABRIC SYSTEM

Hoogte	flexibel 1 150 - 2 900 mm
Lengte recht gedeelte	1 000 mm
Lengte gebogen 15°	1 100 mm
Lengte gebogen 15° binnenzijde	1 100 mm
Lengte gebogen 15° buitenzijde	1 100 mm
Lengte gebogen 90° binnenzijde	1 300 mm

MAXIMAAL TOEPASBARE BREEDTE

2 Buizen recht	3,3 m
2 Buizen gebogen 15°	3,3 m
3 Buizen gebogen 15°	6,6 m
3 Buizen recht	6,6 m
3 Buizen gebogen 90° + recht	5,7 m

GEWICHT EXCL. GRAPHICS EN PROFIELEN

2 Buizen draagta	16,5 kg
2 Buizen standaardkoffer XL	29 kg
Buizen standaardkoffer XL	35 kg



De draagtas is ontworpen voor 2 buizen, profielen en een print tot 14m2. De stalen voetplaten worden apart vervoerd in een speciale tas.

Dankzij het Fabric System kunt u veel indruk maken met een achterwand met het formaat, de vorm en hoogte die u zelf wenst. U kunt kiezen uit recht, binnen- en buitenbochten. Wilt u de afbeelding of het formaat wijzigen? Geen probleem, u kunt de hardware jarenlang hergebruiken en gewoon een nieuw motief aanbrengen. De structuur is gemakkelijk op te bouwen en het doek wordt op werkhogte bevestigd en vervolgens op de juiste hoogte gebracht.

Bekijk het filmpje over Fabric System op www.expolinc.nl



Fabric System

Gepatenteerde technologie met onzichtbare profielen



De rand van de graphic wordt om het profiel heen gevouwen en vastgezet met een veerklem.



De siliconen randen boven en onder aan de graphic schuiven gemakkelijk in de profielen.



Dankzij de flexibele verbindingen kan elke buis afzonderlijk lager worden gezet, waardoor ook complexe vormen eenvoudig kunnen worden aangebracht.



Systeem is goed beschermd in stevige tassen.

PROFIELEN




Rech profiel 1000 mm en 1100 mm.
Kan eenvoudig op de gewenste lengte worden gezaagd.



Gebogen profiel 15° 1100 mm.
Print op binnenradius 4,2 m.



Gebogen profiel 15° 1100 mm.
Print op buitenradius 4,2 m.



90° binnenbocht 1300 mm.
Print op binnenradius 0,8 m.
Past in de standaardkoffer XL.



De best verkrijgbare Led spots in haar Klasse. 15W en een indrukwekkende 1200 Lumen.



Soft Image

- ZET EEN COMPLETE PRESENTATIEWAND OP IN ENKELE SECONDEN
- DE SPANNING MINIMALISEERT KREUKELS
- ROBUUST ONTWERP GESCHIKT VOOR EEN BREDE RANGE AAN DOEKEN



SPECIFICATIES SOFT IMAGE

Aantal vakken	2X3	3X3	4X3	5X3
Breedte (mm)	1 510	2 240	2 970	3 700
Hoogte (mm)	2 240	2 240	2 240	2 240
Diepte (mm)	320	320	320	320
Gewicht, systeem (kg)	7,0	9,2	11,1	13,6

Alle Soft Image-systemen zijn voorbereid met zijbevestigingen voor het geval dat men de afbeelding wil vergroten tot over de zijkanten.

Soft Image Verpakt en klaar voor gebruik!

Soft Image biedt het voordeel van een eye-catcher van diverse afmetingen die in een paar seconden wordt uitgevouwen. De print op doek is opgeborgen en al gemonteerd op het frame en het lage gewicht maakt het eenvoudig te vervoeren.



De beste LED verlichting is leverbaar als set met 2 spots 15W 1200 lumen, een draagtas en stabilisatievoeten.



De print op doek is bevestigd met klittenband



Eenvoudig om het system vast te zetten en te ontgrendelen.



Print blijft op frame bevestigd tijdens transport.



Multifunctionele draagtas met wielen voor eenvoudig transport.



Stevige draagtassen in verschillende formaten als optie leverbaar.

Bekijk het filmpje over Soft Image op www.expolinc.nl



Soft Image Counter

Ingepakt en klaar om te gaan

De Soft Image Counter is gebaseerd op dezelfde constructie als Soft Image, met de fabric print op het frame bevestigd met klittenband. De robuuste constructie zorgt voor een perfecte spanning en een kreukvrije presentatie van uw boodschap. Het is een stabiele praattaafel met een inlegschap voor marketingmateriaal. De opbouw is snel en eenvoudig en het lage gewicht maakt de counter makkelijk om te dragen.

- HEEL SNELLE EN EENVOUDIGE OPBOUW
- INLEGSCHAP VOOR MARKETING MATERIAAL
- VLAK EN KREUKVRIJ



Breedte (mm)	1060
Hoogte (mm)	1020
Diepte (mm)	395
Gewicht, system (kg)	10,5

Bekijk het filmpje over Soft Image Counter op www.expolinc.nl



Soft Image Counter



U kunt kiezen tussen een zilver- of steenkleurig bovenblad.



Het pakket bestaat uit een Soft Image frame voor de balie, inlegschap, bovenblad en gevoerde draagtas.



De print blijft op het frame tijdens transport.



Inlegschap voor marketingmateriaal.

Graphic Profile

Hang uw boodschap waar u wilt: zonder poespas

STANDAARDPAKKET



Graphic Profile wordt geleverd in een verpakking met 6 profielen van 2000 mm.

ACCESSOIRES



Ophanghaakjes en eindkapjes zijn leverbaar als accessoire.

Graphic Profile is een aluminium profiel om posters en banners tot 0,8 mm dikte op te hangen. De print wordt geplaatst in een klemprofiel, zonder schroeven of lijm. Het profiel hangt recht en ziet er aan beide zijden identiek uit. Er is geen veermechanisme waardoor het eenvoudig is om de profielen op de gewenste lengtes te zagen of te monteren aan een muur.



engte

Lengte (mm) 2 000
Max. dikte (mm) 0,8

- EENVOUDIG PRINTS TE MONTEREN TOT 0,8 MM DIKTE
- SYMMETRISCH DESIGN VOOR DUBBELZIJDIG PRESENTEREN
- KAN WORDEN GEZAAGD OP ELKE GEWENSTE LENGTE

Expolinc Frame

- PORTABLE EN ZONDER GEREEDSCHAP.
- MAGNETISCHE VERBINDING, EENVOUDIGE MONTAGE.
- FRAMES OM TE COMBINEREN OF VRIJSTAAND. NAADLOOS.



BASIC PACKAGE

500 X 2 500 mm	9,5 kg
950 X 2 500 mm	10,4 kg
1 950 X 2 500 mm	13,4 kg
2 950 X 2 500 mm	16,5 kg *
3 950 X 2 500 mm	20,4 kg **
4 950 X 2 500 mm	25,0 kg ***

Het pakket bevat profielen verpakt in een kartonnen doos.
 Inclusief 1 verticale staander
 ***Inclusief 3 verticale staanders

STANDARD CASE XL PACKAGE

1 950 X 2 500 mm	23,9 kg
2 950 X 2 500 mm	27,0 kg *
3 950 X 2 500 mm	30,9 kg **
4 950 X 2 500 mm	35,5 kg ***

Het pakket bevat profielen verpakt in de Standaard Case XL verrijdbare koffer.
 *Inclusief 1 verticale staander **Inclusief 2 verticale staanders
 ***Inclusief 3 verticale staanders



Optioneel: Standaard Case XL:
 Wit of zilverkleurig topblad

Wij introduceren Expolinc Frame. Zonder gereedschap of standbouw personeel voor opbouw en demontage. De unieke magnetische verbinding zorgt voor een eenvoudige, stabiele en veilige opbouw. Het design van het systeem is mooi met ronde vormen en de profielen hebben een hoogwaardige afwerking voor een stijlvol resultaat.

Het Expolinc Frame systeem: Of u nu enkel een presentatiewand nodig heeft of een complete beursstand.

Expolinc Frame

De keuze is aan u. Creëer wat u wilt.



VERTICALE STAANDERS ALS SUPPORT

Drie hoogtes beschikbaar
2.00-2.25-3.00 m.



VERLICHTING

LED verlichting in draagtas.



CONNECTOREN

Zes verschillende connectoren om uw unieke frames te combineren.



STABILISATIEVOETEN

Vier verschillende versies: dubbelzijdig, enkelzijdig, enkelzijdig met verbinding en dubbelzijdig met verbinding.



BERGING

Breedte (mm)	950
Hoogte (mm)	2.495
Diepte (mm)	1.000
Gewicht	47,0 kg

COUNTER

Breedte (mm)	2.030
Hoogte (mm)	990
Diepte (mm)	410
Gewicht	44,0 kg



Brochure Stand

De perfecte manier om te presenteren en vervoeren

De Brochuredisplay biedt de ideale aanvulling op uw beurspresentatie en een praktische manier om uw drukwerk te vervoeren. Met haar stabiele ontwerp en ingenieuze uitklapsysteem, is de Brochuredisplay ontworpen om snel de maximale uitstraling te bieden.



Brochures blijven in de display tijdens vervoer.



De Brochuredisplay is ook leverbaar met een harde koffer met wielen en een uitrekbaar handvat.



SPECIFICATIES BROCHURE STAND


Grootte uitgeklaapt (mm)	B250xD268xH1575
Grootte ingeklapt (mm)	B250xD268xH395
Gewicht incl. tas (kg)	4,9
Gewicht incl. koffer (kg)	8,4
Aantal vakken	4
Kleur	Zilver

- **PROFESSIONEEL EN AANTREKKELIJKE PRESENTATIE VAN BROCHURES**
- **DIRECT KLAAR VOOR GEBRUIK, DE BROCHURES ZIJN AL VERPAKT IN DE HOUDERS**
- **DUURZAME ONDERDELEN DIE NIET BREKEN OF KRASSEN**

Bekijk het filmpje over Brochure Stand op www.expolinc.nl



Brochure Stand Double



De dubbelzijdige Brochuredisplay is ook leverbaar met een harde koffer met wielen en uitrekbaar handvat.

Een stevige draagtas wordt standaard bijgeleverd.

SPECIFICATIES BROCHURE STAND DOUBLE

Grootte uitgeklaapt (mm)	B259xD400xH1618
Grootte ingeklapt (mm)	B259xD400xH265
Gewicht incl. tas (kg)	5,2
Gewicht incl. koffer (kg)	8,7
Aantal vakken	5
Kleur	Zilver

- **AANTREKKELIJKE, DUBBELZIJDIGE PRESENTATIE VAN BROCHURES**
- **DIRECT KLAAR VOOR GEBRUIK, BROCHURES AL INGEPAKT IN DE HOUDERS**
- **DUURZAME FOLDERHOUDERS DIE NIET BREKEN OF KRASSEN**

Bekijk het filmpje over Brochure Stand Double op www.expolinc.nl



Roll Up Classic

Onze prijzenwinnende Classic

Wanneer u een stabiele en stijlvolle Roll-Up zoekt die altijd recht staat en die u veelvuldig kunt gebruiken, dan is Expolinc Roll-Up Classic de beste oplossing. Het systeem is makkelijk te dragen en is snel klaar voor een presentatie. Roll Up Classic is verkrijgbaar in verschillende breedtes en is bedoeld voor herhaaldelijk gebruik bij verschillende gelegenheden.



850 X 2 150 mm

1 000 X 2 150 mm

700 X 1 950 mm

1 450 X 2 450 mm

850 X 2 450 mm

1 150 X 2 150 mm

SPECIFICATIES ROLL UP CLASSIC

Breedte (mm)	700	850	1 000	1 150	1 450
Hoogte (mm)	1 950	2 150	2 150	2 150	2 150
Gewicht (kg)	3,9	4,5	5,2	5,8	7,3
Kleur	Zilver	Zwart/Zilver	Zwart/Zilver	Zilver	Zilver

Optie: buis voor hoogte 2450 mm.

Bekijk het filmpje over Roll Up Classic op www.expolinc.nl



De standaardbuis kan worden vervangen door een telescopische buis voor flexibele hoogtes.



Beste LED-verlichting uit haar klasse verkrijgbaar, inclusief nylon tas. 15W, 1200 lumen.



Roll-Up Classic wordt vervoerd in een nylon draagtas met schouderband.



Kies tussen zwart en zilver.



De cassette is open en de print kan worden gewisseld.



Ook verkrijgbaar met harde koffer.

- BREDE BASIS DIE STABILITEIT GARANDEERT
- ZUIVERE EN NEUTRALE START VAN DE PRINT
- LEVERBAAR IN 5 BREEDTES, ELKE MAAT VOOR ELK EVENT

Roll Up Professional

Exclusief ontwerp met eenvoudige printwissel

Roll Up Professional is een exclusieve display gemaakt om regelmatig te gebruiken in alle soorten omgevingen. Opzetten gebeurt binnen 1 minuut. Het wisselen van de print is heel eenvoudig met Roll Up Professional, die ook leverbaar is in een dubbelzijdige uitvoering.



Afbeeldingen kunnen snel worden gewisseld door eenvoudig de knop aan de onderzijde in te drukken.



Dubbelzijdige Roll Up Professional met twee rollers in een.



Een topprofiel met eindkapjes is standaard bij de Roll Up Professional.



Beste LED-verlichting uit haar klasse verkrijgbaar, inclusief nylon tas, 15W, 1200 lumen.



850 X 2 150 mm



850 X 2 150 mm



Roll Up Professional wordt vervoerd in een nylon draagtas met schouderband.



Ook verkrijgbaar met harde koffer.

SPECIFICATIES ROLL UP PROFESSIONAL

Uitvoering	Enkelzijdig	Dubbelzijdig
Breedte (mm)	850	850
Hoogte (mm)	2 150	2 150
Gewicht (kg)	4,8	7,2
Kleur	Zilver	Zilver

Bekijk het filmpje over Roll Up Professional op www.expolinc.nl



- EXCLUSIEF DESIGN MET METALLIC AFWERKING EN VERZONKEN SCHROEVEN
- SNEL EEN EENVOUDIG WISSELEN VAN GRAPHICS ZONDER GEREEDSCHAP
- DUBBELZIJDIGE UITVOERING VOOR EEN STAND-ALONE PLAATSING

Roll Up Compact

Compact met verstelbare hoogte

Roll Up Compact is een compact en eenvoudig te gebruiken Roll Up. De ronde hoeken en zijanten maken het systeem eenvoudig in gebruik. De verstelbare telescopische buis biedt de mogelijkheid de print in te stellen op de gewenste hoogte. Het is eenvoudig om de print te monteren zonder de cassette te hoeven openen.



- EENVOUDIG TE DRAGEN EN TE VERVOEREN
- FLEXIBELE PRINTHOOGTE EN MAKKELIJK OP TE ZETTEN
- PROFESSIONELE UITSTRALING, STAAT ALTIJD RECHT

SPECIFICATIES ROLL UP PROFESSIONAL

Breedte (mm)	850	1 000
Hoogte (mm)	1 605 - 2 230	1 605 - 2 230
Diepte (mm)	322	322
Gewicht (kg)	3,4	3,7
Kleur	Zilver	Zilver



1 000 X 1 650 - 2 230 mm



850 X 2 230 mm



850 X 2 150 mm



1 000 X 1 650 - 2 230 mm



Beste LED-verlichting uit haar klasse verkrijgbaar, inclusief nylon tas. 15W, 1200 lumen.



Stijvol topprofiel met gepatenteerde vergrendelingsfunctie. Eindkapjes zijn standaard bij de Roll Up Compact.



De telescopische buis vergrendelt in de gewenste hoogte.

De inklapbare voet verzekert de functie en stabiliteit van het systeem. Het klikt vanzelf in de positie.



Bekijk het filmpje over Roll Up Compact op www.expolinc.nl



Roll Up Compact wordt vervoerd in een nylon draagtas met schouderband.


4 Screen Classic

De meeste focus op de boodschap

4Screen Classic is een kostenbesparende manier om uw boodschap op grote schaal over te brengen. Perfect voor events en grote campagnes waar alles van prijs tot opzettijd essentieel is. Het design is uiterst eenvoudig en u kunt het systeem binnen een minuut opzetten. De verzwaarde buis maakt 4 Screen Classic tot een perfect stevige banner.



4 Screen Classic wordt vervoerd in een nylon draagtas met een kartonnen koker.




- FOCUS OP DE GRAPHIC MET BIJNA ONZICHTBARE PROFIELEN
- VERSCHILLENDE FORMATEN VOOR ELK EVENT, VAN KLEIN TOT GROOT
- EENVOUDIG TER PLEKKE DE PRINT TE WISSELEN

Bekijk het filmpje over 4 Screen Classic op www.expolinc.nl



SPECIFICATIES 4 SCREEN CLASSIC

Breedte (mm)	550	700	850	1000	1150	1450	2000
Hoogte (mm)	1485	1950	2150	2150	2150	2450	2450
Gewicht (kg)	1,9	2,2	2,5	2,7	4,1	4,7	5,3



Met gepatenteerde bevestigingsclips in het profiel hoeft u zich nooit zorgen te maken dat de print loslaat.



De verzwaarde voet geeft extra stabiliteit aan het systeem.



Beste LED-verlichting uit haar klasse verkrijgbaar, inclusief nylon tas. 15W, 1200 lumen.



10 m magneettape om systemen te koppelen en 8 koppelstukjes inclusief kunststof schroeven.



Onopvallend topprofiel met gepatenteerde vergrendelingsfunctie. Optionele afdekkopjes.

Pole System

Breng uw boodschap boven de menigte

Het Pole System biedt u de gelegenheid om opvallende oplossingen te creëren, vooral in combinatie met andere systemen. De paneelformaten zijn flexibel in hoogte en breedte en panelen kunnen aan beide zijden van de display worden geplaatst. Pole System is binnen 1 minuut opgezet. Met een paar simpele bewegingen vouwt u de voeten uit, trekt de telescopische buis tot de gewenste hoogte en plaatst 1 of 2 prints. Makkelijker kan niet.

- SNELLE EN EENVOUDIGE OPBOUW ZONDER LOSSE ONDERDELEN
- DUBBELZIJDIG, FLEXIBELE HOOGTES EN VERSCHILLENDE BREEDTES
- EENVOUDIG OPZETTEN MET GEÏNTEGREERDE VOET EN BUIS



De veerbelaste spanning houdt de print in de perfecte positie.



Pole System is gereed voor dubbelzijdig gebruik.

SPECIFICATIES POLE SYSTEM

Function	Enkel-/Dubbelzijdig
Breedte (mm)	550/700/850/1000
Hoogte (mm)	1000-2400
Diepte (mm)	500
Gewicht (kg)	2,6/2,7/2,8/2,9
Kleur	Zilver

Bekijk het filmpje over Pole System op www.expolinc.nl




Pole System wordt vervoerd in een nylon draagtas met schouderband.

Portable Table

Met Portable Table krijg je twee tafels in een. Wissel van statafel hoogte naar zittafel hoogte, afhankelijk van de situatie. Alle onderdelen worden geleverd in een draagtas die past in een van de Expolinc koffers. Met Portable Table heb je altijd een tafel bij de hand voor presentaties of om een kop koffie te drinken met klanten.

- COMPACTE VERPAKKING, WEEGT SLECHTS 10 KG
- TWEE HOOGTES MET HETZELFDE SYSTEEM

Neem je eigen tafel mee naar de beurs



SPECIFICATIES PORTABLE TABLE

Hoogte statafel	1 075 mm
Hoogte koffietafel zithoogte	665 mm
Totaal gewicht	10 kg
Draagtas	440x600 mm
Topblad	410x560 mm

De Portable Table wordt vervoerd in een nylon draagtas met handvatten.

Panel Base

Plaatmaterialen hebben er nog nooit zo mooi uitgezien



Een vrijstaande dubbelzijdige display dat plaatmaterialen presenteert tot een dikte van 19 mm. met een stevig klemsysteem. Het paneel staat recht en stabiel na een snelle en eenvoudige montage, gezekerd door de grip van de voet, zo sterk dat het complete systeem kan worden verplaatst door de print vast te pakken.



SPECIFICATIES PANEL BASE

Versie.....	2X80.....	400.....	610.....	1 220
Breedte (mm).....	80.....	400.....	610.....	1 220
Hoogte (mm).....	60.....	60.....	60.....	60
Gewicht (kg).....	0,7.....	1,7.....	2,5.....	7,2
Kleur.....	Zilver.....	Zilver.....	Zilver.....	Zilver

- CREËER ELKE VORM MET PLAATMATERIAAL TOT EEN DIKTE VAN 19 MM (PANEL BASE 1220 = 26 MM)
- EENVOUDIGE INSTALLATIE, BEVESTIGING ZONDER BOREN
- RUBBER VOETEN BESCHERMEN DE VLOER EN GEVEN DE DISPLAY EEN LICHT ZWEVENDE UITSTRALING



Panel Base wordt geleverd in een kartonnen doos.



Synthetische rubber voetjes geven een mooie uitstraling. De inbusseutel is bevestigd aan de onderzijde.



Panel Base houdt het paneel in een stevige greep. Bevestiging zonder boren.

Flat Base & Magnet Frame

- PROFESSIONELE EN EXCLUSIEVE UITSTRALING
- DE PRINT IS IN ENKELE SECONDEN GEMONTEERD MET MAGNEETTAPE
- EENVOUDIG OM TER PLEKKE PRINTS TE WISSELEN



Flat Base Het stijlvolle systeem voor oprolbare graphics. Flat Base is onze nieuwe vriend van het populaire Magnet Frame, ontworpen om er een stijlvolle presentatie van te maken, met de schroeven onzichtbaar onder de voetplaat.

SPECIFICATIES FLAT BASE

Versie	Flat Base 400	Flat Base 610
Breedte (mm)	412	622
Hoogte (mm)	260	260
Gewicht (kg)	1,1	1,7




Elegant systeem voor oprolbare prints

Magnet Frame is een dubbelzijdig frame voor oprolbare, makkelijk te vervoeren panelen. De print is precies gemonteerd in enkele seconden door middel van magneettape en een dun aluminium profiel omsluit de print. Magnet Frame kan ook worden gebruikt met Panel Base.

SPECIFICATIES MAGNET FRAME

Versie	400 X 1 600	400 X 1 800	610 X 1 600	610 X 1 800
Breedte (mm)	405	405	615	615
Hoogte (mm)	1 600	1 800	1 600	1 800
Gewicht (kg)	1,8	1,9	2,0	2,1
Kleur	Zilver	Zilver	Zilver	Zilver



Flat Base geeft de graphic een stijlvolle, frame-loze basis.



De panelen worden eenvoudig bevestigd met magneettape.



Dubbelzijdig systeem voor dubbele exposure.

Info Stand

Een permanente display voor bewegwijzering, informatie of instructies

Eindelijk is er een stijlvolle display die zowel mooi als behulpzaam is, gemaakt om uw communicatie met klanten te verhogen. Eenvoudig om de boodschap zo vaak als gewenst te wisselen.



Info Stand recht	Info
Formaat display staand (mm)	A3 (420x297)
Formaat display liggend (mm)	A4 (297x210)
Hoogte (mm)	1500
Gewicht (kg)	4,8

Info Stand schuin	Info
Formaat display staand (mm)	A4 (210x297)
Formaat display liggend (mm)	A4 (297x210)
Hoogte (mm)	1020
Gewicht (kg)	5,2

Stand Up

Voor kleine en grote bijeenkomsten



Het Stand Up pakket bevat een frame, bovenblad, inlegschap en een gewatteerde draagtas met schouderband.



Ruim voldoende gelegenheid voor uw informatiemateriaal.

De Stand Up counter wordt een ontmoetingsplek tijdens een event of een perfecte plaats om een offerte of order te noteren. De Stand Up counter is leverbaar in 2 vormen, rechthoekig of in een zeskant. Beiden zijn eenvoudig op te zetten, met een ultra stabiel ontwerp dat de maximale ruimte geeft aan uw boodschap.



De panelen zijn gemonteerd en blijven in het frame tijdens transport.

Name	Universal	Info
Breedte (mm)	1246	790
Hoogte (mm)	1023	1023
Diepte (mm)	528	370
Gewicht, pakket (kg)	17,5	9,5

- EEN STIJLVOLLE EN STABIELE DISPLAY VOOR INFORMATIE IN PUBLIEKE OMGEVINGEN
- SCHUINE VERSIE VOOR EEN PERFECTE LEESPOSITIE
- RECHTE VERSIE VOOR DUBBELZIJDIGE BEWEGWIJZERING

- SNEL EN HEEL EENVOUDIG MET VOORGEMONTEERDE PANELEN
- ULTRA STABIEL ONTWERP VOOR PRODUCTPRESENTATIES EN DEMONSTRATIES
- MAXIMALE RUIMTE VOOR UW BOODSCHAP DIE EENVOUDIG KAN WORDEN GEWISSELD

Flag System

Rechte en gebogen formaten

Vlaggen in verschillende vormen zijn al lange tijd op de markt en bieden een effectieve gelegenheid om uw boodschap buiten te presenteren. Met Expolinc's Flag System heeft u een flexibele combinatie met twee vlaggen in 1 systeem. Kies tussen de vorm die past bij de gelegenheid: recht of gebogen.




Het pakket voor de Flag System grondboor bevat een doos met transporttas met schouderband, grondboor en vlaggenbuizen.

Het pakket voor de Flag System kruisvoet bevat een doos met transporttas met schouderband, inklapbare kruisvoet en vlaggenbuizen.

SPECIFICATIES FLAG SYSTEM

Formaat recht.....	3000x1000
Formaat gebogen.....	4500x1000
Gewicht me kruisvoet (kg).....	9,5
Gewicht met grondboor (kg).....	3,0

- TWEE VLAGGENOPTIES IN EEN SYSTEEM
- GESCHIKT VOOR ALLE ONDERGRONDEN, KIES TUSSEN GRONDBOOR EN KRUISVOET
- VEILIGE EN GEWAARBORGDE CONSTRUCTIE GESCHIKT VOOR SLECHT WEER



Het extra gewicht is eenvoudig te plaatsen op de kruisvoet (optioneel).

Extra buisdeel voor vlagverlenging bij een recht vlag.

Procescontrole

We ontwerpen en ontwikkelen al onze producten zelf en controleren het gehele fabricageproces. We hebben ons eigen moderne magazijn en logistieke systeem, waarmee we u niet alleen onze producten, maar ook reserveonderdelen en accessoires leveren - waar u ook bent.

Kwaliteit en Uitvoering met levenslange garantie

Om er zeker van te zijn dat onze systemen steeds weer kunnen worden gebruikt, onderwerpen we zowel onszelf als onze leveranciers aan een voortdurende kwaliteitscontrole. Een zorgvuldig doordacht en functioneel design is ons belangrijkste doel bij de productontwikkeling. We zijn volstrekt overtuigd van de functie en kwaliteit van onze systemen en daarom geven we een levenslange garantie op al onze producten.

Zo werkt het

Onze displaysystemen zijn ontwikkeld om simpel en makkelijk hanteerbaar te zijn en vereisen geen serie gereedschappen om ze op te zetten. Voor de zekerheid wordt bij elk displaysysteem toch een eenvoudige opzetinstructie bijgeleverd. Deze kunnen ook worden gedownload als pdf vanaf onze website.

Dealers

Onze producten worden gedistribueerd via een netwerk van dealers in meer dan 35 landen. We helpen u graag bij het vinden van de beste oplossing, gebaseerd op uw wensen en behoeften.



We create marketing tools for professionals

HIGH PERFORMANCE
DISPLAY SYSTEMS

EXPOLINC.NL

